DLP-4-5-87001463

Avertissements® agricoles Auvergne & Limousin

SPV

ISSN : 0763 - 7756

Grandes cultures

Le 26 Mars 1987

n° 4

COLZA

Charançon de la tige : A surveiller dans l'ALLIER
Méligèthes : Premières captures

TOURNESOL

Pensez au désherbage

COLZA

Stades (Entre-noeuds visibles - C2
Boutons accolés cachés - D1
(situations précoces - Bienvenue)

CHARANÇONS DE LA TIGE

★ Situation

- ALLIER : Une petite activité est notée dans quelques postes depuis le 17/03.

- LIMOUSIN, PUY-DE-DOME, HAUTE-LOIRE : Un traitement a dû être effectué. L'activité est faible maintenant.

★ Préconisations

Dans l'ALLIER, surveiller attentivement vos cuvettes dès le prochain réchauffement. Seuil d'alerte : 10 captures par jour. Il faudra envisager d'intervenir dans les 8 jours qui suivent une activité importante.

MELIGETHES

★ Situation

Les premiers insectes ont été notés dès le 15/03 dans quelques postes de la Haute-Loire, du Puy-de-Dôme et en Haute-Vienne.

★ Préconisations

Le Colza est sensible dès le stade D1.

Aucune intervention spécifique ne se justifie en cas de traitement récent charançon de la tige.

.../...

— N° de série : 542
— SERVICE REGIONAL DE LA PROTECTION DES VEGETAUX
RN 89 Marmilhat
63 370 LEMPDES

— Publication périodique
— Directeur-Gérant : B. MORIN
— CPPAP N° 525 AD - Abonnemt Annuel : 140 F
— Chèques : Régie de recettes D.R.A.F.
— Imprimerie D.R.A.F.